

AGENTURHUSET



Innholdsfortegnelse:

Hvorfor velge oss	4
-------------------------	---

Nättraby

Nättraby intro	6
NP 103	8
NP 80	10
NP 60	12
NP 40.....	14
NP 30.....	16
4-WASTE	18

HSM

HSM intro	20
HSM 860 Max.....	22
HSM 825 Plus Pro	24
HSM 605	26

Bergmann

Bergmann intro	29
Bergmann 1620	30
Bergmann 414	32
Bergmann 918	34
APS 800/PS 800	36
RP7700	38
Mobil - RP7700	39

MBT

MBT intro	40
MBT Dual Chamber.....	42
MBT Jumbo	44
MBT Lift	46

Kjølekabinetter

Kjølekabinetter	48
-----------------------	----

Tilbehør og ekstrautstyr.....	50
-------------------------------	----

Vi tar service på alvor	52
-------------------------------	----

Lærlingprogrammet	54
-------------------------	----

Hvorfor velge oss:



- Utstyr av høy kvalitet til konkurransedyktige priser
- 100% norskeid familiebedrift med over 40 års erfaring
- Landsdekkende service & forhandlernetverk
- Bransjens raskeste service respons
- Europeisk produksjon med alle påkrevde ISO, miljø -og sikkerhets sertifiseringer

- **Service**

Agenturhuset har serviceavdeling og servicepartnere i alle regioner av landet. Vi har lånemaskin til deg dersom din maskin ikke lar seg reparere på stedet. Alle våre leieavtaler har vedlikehold inkludert i leiebeløpet og vi tilbyr også vedlikeholdsavtale ved kjøp.

- **Miljøvennlig**

Vi har maskiner til salg og leie som håndterer ditt avfall på en miljøvennlig og kostnadsbesparende måte. Vårt utstyr forenkler sortering og håndtering av avfallet ditt.

- **Tidsbesparende**

Våre maskiner sørger for at du ikke lenger har ansatte som bruker timevis på å håndtere avfall/papp/plast etc. Løsningene våre kan leveres med fotocellestart og SMS-varslere.

- **Plassbesparende**

En 10 kubikks container blir raskt til en ball på størrelse med en pall.

- **Reduserte fraktkostnader**

Våre maskiner sørger for at du får et sterkt redusert volum på avfallet som igjen sørger for at transportkostnadene dine går ned. Vårt utstyr betaler seg selv, og er et tiltak som fremmer miljø, forenkler din hverdag og sparer deg for penger.

- **Vi er en lærebedrift**

Agenturhuset gir ungdommer mulighet til å fullføre en fagutdannelse og få fast jobb hos oss.



- **Vi resirkulerer egne maskiner**

Agenturhuset har levert maskiner siden 1980 tallet som er i daglig bruk den dag i dag. Vi har brukte maskiner på lager som overhales på verkstedet til dere som ønsker å kjøpe eller leie brukt.



NÄTTRABY

Fabrikken Nättraby, ble etablert i sør Sverige i 1964 og har samarbeidet med Agenturhuset om levering av papp og plast presser i Norge siden tidlig 80-tallet. Flere av deres maskiner, som er 40-50 år gamle, fungerer fortsatt utmerket i dag.

Pressene deres er kjent for sitt unike drivsystem som gir en pålitelig, kompakt og stillegående opplevelse. Fabrikken holder nå til i Ronneby, i Blekinge fylke i Sørøst-Sverige, et steinkast fra den opprinnelige fabrikken i Nättraby.

Agenturhuset tilbyr et variert utvalg av ballpresser i forskjellige størrelser fra Nättraby, og har alt av reservedeler til maskiner som er flere tiår gamle. Alle maskinene er designet og produsert i Sverige, med fokus på effektiv avfalls-sortering. Utviklingen av Nättraby pressene har skjedd i nært samarbeid med Agenturhuset og tilbakemeldinger fra kunder også i Norge gjennom flere tiår.

Pressene vi leverer fra Nättraby er:

Produsert i Sverige, med svensk stål og i denne sammenhengen kortreist.

- Godkjent av Arbeidstilsynet for bruk av personer fra 15 år.
- Maskinen har mulighet for å innstallere SMS varsling
- Maskinen kan leveres lavere enn oppgitte mål og monteres hos kunde

Den lange varigheten og robustheten til disse maskinene gjør at Agenturhuset gjerne gir deg en innbyttepris på din gamle når du handler ny hos oss.



NP103 – Høy kapasitet til budsjettvennlig pris



NP 103 er utviklet for brukere med behov for stor innkaståpning.




Den har justerbart presstrykk.

Maskinen har dør som åpnes 180 grader og autostart når du lukker luka.

- Stor innkaståpning i kombinasjon med raskt stempel og høy presskraft
- Enkel og rask binding av ballene.
- Stabile og stablebare baller gir god lagrings- og transportøkonomi.
- Den innebygde automatikken medfører at pressen er arbeidsbesparende, lett å manøvrere og rasjonell i drift.
- Pressen kan med fordel brukes til å komprimere annet materiale som plast og lignende.
- Nättraby pressene har full melder som viser når maskinen skal tømmes.





Spesifikasjoner:

Presskraft kN	Vekt kg	Innkaståpning mm	Ballstr:	Lengde	Bredde	Høyde mm	dB(A)
250	1212	1500 x 550		1500	800	800-900	60

Motorstørrelse: 4 KW • Maskinen kan gå på både 230V og 400V trefas

NP 80 - Vår mest solgte presse. Allrounderen

NP 80 krever relativt liten gulvplass i forhold til sin kapasitet. Papp eller plast – ballen som kommer ut passer perfekt på en standard europall.




18 tonns presskraft

Maskinen har eget plastprogram og er enkel og driftssikker å bruke. Godkjent for bruk av personer fra 15 år.

Maskinen har dør som åpnes 180 grader, hvilket er plassbesparende når papp/plast ballen skal fraktes bort.



- Med den store innkaståpningen i kombinasjon med rask presse og høy presskraft, er dette en høy kapasitets presse.
- Enkel og rask binding av ballene. Stabile og stablebare baller som gir god lagrings- og transportøkonomi.
- Den innebygde automatikken medfører at pressen er arbeidsbesparende, lett å manøvrere og rasjonell i drift.
- Ballpressen kan med fordel brukes til å presse annet materiale som plast.
- Nättraby pressene har full melder som viser når maskinen skal tømmes.
- Maskinen har mulighet for 100% sms varsling



Spesifikasjoner:

Presskraft kN	Vekt kg	Innkaståpning mm	Ballstr:	Lengde	Bredde	Høyde mm	dB(A)
180	740	1100 x 550		1100	650	700-800	57

Motorstørrelse: 4 KW • Maskinen kan gå på både 230V og 400V trefas

NP 60 - En lillebror med muskler



NP60 er en kompakt presse som kun behøver 0,93m² gulvplass. NP60 er driftssikker og enkel i bruk.




15 tonns presskraft

Maskinen passer også godt som presse nr. 2 til plast, hvis du allerede har NP80 / NP100 til papp.

- Maskinen starter når innkastluken lukkes.
- Pressen passer i rom med begrenset takhøyde, maskinen er under 1,85m.
- Maskinen har fullmelder som vises når maskinen skal tømmes.
- Frontinnkast gir enkel betjening.
- Enkel og rask binding av ballene.
- Stabile og stablebare baller gir god lagrings- og transportøkonomi.
- Lang levetid - Nättrabyresser som er levert i Norge tidlig på 80-tallet er fortsatt i daglig bruk.





Spesifikasjoner:

Presskraft kN	Vekt kg	Innkaståpning mm	Ballstr:	Lengde	Bredde	Høyde mm	dB(A)
150	525	900X600		900	500	700-800	57

Motorstørrelse: 3 KW • Maskinen kan gå på både 230V og 400V trefas

NP 40 - Perfekt for deg med mindre lagerplass




NP40 har en unik konstruksjon som gir små ytre mål kombinert med romslig innkaståpning og bra ballvekt.

Maskinen er kun 1,79 høy, stillegående og rask. Maskinen har dør som åpnes 180 grader.

En maskin som passer godt på bensinstasjoner, mindre daglivarebutikker, minilager - eller som maskin nr. 2 til plast.

- NP40 presser papp, papir, kartonger, plast o.l. på en lønnsom og miljøvennlig måte.
- Den lave høyden og vekten gjør at maskinen enkelt kan plasseres/omplasseres der den gjør mest nytte.
- Et eget styringssystem overvåker driften og sørger for at den presterer optimalt og med høyeste sikkerhet til enhver tid.
- Maskinen starter når du lukker den, når avfallsballen er ferdig presset indikeres dette med en lampe som lyser.
- Du tipper ut ballen enkelt via innebygget mekanikk.
- Mer effektivt blir det ikke!





Spesifikasjoner:

Presskraft kN	Vekt kg	Innkaståpning mm	Ballstr:	Lengde	Bredde	Høyde mm	dB(A)
60	365	700 x 500		700	500	700-800	57

Motorstørrelse: 3 KW • Maskinen kan gå på både 230V og 400V trefas

NP 30 - Minstemann leverer!


Maskinen tar ikke mer enn 0,7m²
gulvplass og veier under 300kg - likevel
- 6 tonns presskraft

Ballveker fra 35 - 80kg.

Maskinen har som de større pressene
eget plastprogram



- Driftssikker, lett å betjene og kostnadsbesparende.
- Ballpressen er enkel i bruk og arbeider stille, raskt og sikkert.
- Stabile og stablebare baller gir god lagrings og transportøkonomi.
- Pressen passer godt til butikker, kiosker, gatekjøkken, restauranter, storkjøkken, bensinstasjoner, skoler og kontor, eller som maskin nr. 2.



Spesifikasjoner:

Presskraft kN	Vekt kg	Innkaståpning mm	Ballstr:	Lengde	Bredde	Høyde mm	dB(A)
60	295	520 x 460		550	550	450-650	59

Motorstørrelse: 3 KW • Maskinen kan gå på både 230V og 400V trefas

4 waste - restavfallspresse som rydder opp

Restavfallspresse




4 x 660 l
= 1 x 400 l



4-Waste maskinen presser restavfall rett ned i 400 liters forsterket plastbeholder som trilles ut på hjul. Nettovekt i beholder, 80 – 100 kg.

NP 4-Waste er en perfekt maskin for deg som ønsker å redusere transportkostnader og forenkle hverdagen på lageret/bakrommet/bakgården. Denne kan leveres som 1-fas til bruk på helt standard stikkontakt, tar liten plass og erstatter minst 4 x 660 Liters avfallsbeholdere.






Spesifikasjoner:

Presskraft kN	Vekt kg	Innkaståpning mm	dB(A)
30	465	800 x 450	59

Motorstørrelse: 3 KW • Maskinen kan gå på både 230V og 400V trefas



HSM

HSM ble grunnlagt med ideen om å redusere volumet av restmaterialer gjennom pressing, og returnere disse til produksjonssyklusen.

Siden 1971 har bærekraft vært en integrert del av HSMs virksomhet.

HSM er kjent for sitt sterke fokus på kvalitet, med produksjon i Tyskland av høyeste bransjestandard. Alle de tre tyske HSM-anleggene er sertifisert under DIN EN ISO 9001, noe som gir trygghet for førsteklasses kvalitet.

Agenturhuset har levert HSM maskiner i over 20 år, som eneste leverandør i Norge.

HSMs presser er designet for ansvarlig ressursbruk, med lang levetid og høyenergieffektivitet. Papp eller plast - ballens dimensjoner og vekter er optimalisert for å maksimere lastebilkapasitet, noe som reduserer transportkostnader og miljøpåvirkning.



Great Products, Great People.

HSM 860 max – Bransjens Beist



Hydraulisk, stillegående presse for større butikker, sentre og bedrifter. Eller bare for den kresne.



Presskraft: 60 tonn.

Automatisk åpning av tømmedør. Touch panel hvor man enkelt kan bytte innstillinger, språk m.m.





Presser baller på over 400 kg, hvilket ingen andre vertikale presser kan matche. Bortsett fra HSM 1160 ...

NB! Leveringshøyde kun 214 cm

- Maskinen starter når innkastluken lukkes.
- Automatisk åpning av innkastluke. Hydraulisk åpning og lukking av hoveddør.
- Maskinen har fullmelder som vises år maskinen skal tømmes.
- Frontinnkast gir enkel betjening.
- Enkel og rask binding av ballene.
- Stabile og stablebare baller gir god lagrings- og transportøkonomi.
- ISO 9001 sertifikat.
- Arbeidshøyde 299 cm



HSM 860 max



Spesifikasjoner:

Bredde	Høyde	Dybde	Vekt
1797 mm	2990 mm	1247 mm	2083 kg

Motorstørrelse: 4 KW • Anbefalt sikring: 400V = Trefas 230V

**NB! Leveringshøyde
kun 214 cm**

HSM 825 plus pro – Høy kvalitet til fornuftig pris



825 maskinen er HSMs allrounder til papp / plast for mellomstore bedrifter og butikker.



25 tonns presskraft





Opp til 280kgs ballvekt

Automatisk start av trykkprosessen etter lukking av døren.
Enkel touch panel betjening, samme som på 860MAX.

- Robust mekanisk ballutkaster med bånd for enkel fjerning av ballen
- Lav installasjonshøyde og lite fotavtrykk
- Høy prosess-pålitelighet på grunn av HSM TCS (TorsionControlSystem)
- ISO 9001 sertifikat.
- Leveringshøyde 195 cm, arbeidshøyde 237 cm



HSM 825 plus pro



Spesifikasjoner:

Bredde	Høyde	Dybde	Vekt
1691 mm	2370 mm	1248 mm	1200 kg

Motorstørrelse: 4 KW (1-fas) • Anbefalt sikring: 400V = Trefas 230V

HSM 605 - Samme stikk-kontakt som kaffetrakteren







605 maskinen leveres i 1-fas strøm med vanlig stikk kontakt, men la deg ikke lure: den leverer nesten 6 tonns presskraft.

Maskinen er liten, stillegående, sterk og enkel å bruke.

Perfekt maskin for deg som skal presse papp eller plast men har begrenset med plass eller strøm.

- Stabile og stablebare baller gir god lagrings- og transportøkonomi.
- Reduserer volumet på papp/plast avfallet ditt ca. 5 til 1 og sørger derfor for en vesentlig besparelse i plass og transportkostnader






Spesifikasjoner:

Bredde	Høyde	Dybde	Vekt
1190 mm	1980 mm	815 mm	481 kg

Motorstørrelse: 1,5 KW (1-fas) • Anbefalt sikring: 230V



BERGMANN

Fabrikken BERGMANN har i over 50 år produsert maskiner i Tyskland for avfallshåndtering og har en rekke patenterte maskiner og løsninger som ingen annen komprimator fabrikk kan tilby.

Agenturhuset har representert Bergmann i Norge i over 20 år.

BERGMANNs produktutvalg inkluderer disse hovedgrupper for avfallskomprimering:

Rullekomprimator: Kompakt løsning for komprimering direkte på arbeidsplassen.

Roll-Packer / RP7700: Komprimerer avfall i åpne beholdere, inkludert husholdningsavfall, bokser, paller og storsøppel.

Komprimatorer: Patentert design for papp, papir og folie, eller andre spesialtyper for vått eller vanskelig avfall, med vanntett design og pendelbladteknologi.

Alle maskiner tillater kontinuerlig fylling og enkel tømming, med høy komprimering og lave vedlikeholdskostnader. Strenge kvalitetskontroller sikrer pålitelighet og langlevetid.

BERGMANN kombinerer teknisk innovasjon med økonomisk effektivitet, og tilbyr optimal kapasitet på minimal plass.



Bergmann 1620 – vår mest solgte komprimator




1620 – en forbedret versjon av 607, vår mest leverte komprimator. Konisk utførelse som gjør tømning lettere. Uttrekkbar motor/gearkasse som gjør service enklere og sikrer lang levetid.



- Krokløft i begge ender.
- Krok foran kan slås ned slik at komprimator kommer nærmere f.eks. rampe.
- Beholder for oppsamling av evt. oljesøl.
- Sentralt avløp for regnvann.
- Robust og sikker dobbellås på tømmedør.
- Rengjøring bak eller under presstempelet ikke nødvendig.
- 100% presskraft over hele slaglengden.

Bergmann 1620



Spesifikasjoner:	SN 14	SN 18	SN 20
Nyttbart innhold	13,8 m ²	17,3 m ²	19,8 m ²
Presseslag	35 sek.	36 sek.	36 sek.
Returslag	36 sek.	35 sek.	35 sek.
Innkaståpning ca.:	1700 x 1800 mm	1700 x 1800 mm	1700 x 1800 mm
Presskraft - sylinder ca.:	267 kN	314 kN	314 kN
Presskraft på stempel ca.:	25,7 N/cm ²	30,2 N/cm ²	30,2 N/cm ²
Bredde x høyde ca.:	2403 x 2250 mm	2403 x 2550 mm	2403 x 2550 mm
* Lengde ca.:	5395 mm	6100 mm	6587 mm
Elektrisk data:	5.5 kW, 230V/400V, 50 Hz	5.5 kW, 230V/400V, 50 Hz	5.5 kW, 230V/400V, 50 Hz

* Med krok i bakdør blir maskinen 230 mm lengre

Anbefalt sikring: 230V = Trefas, 400V = Trefas


Bergmann 414 - Hendig LIFT komprimator



En liftkomprimator med pendelstempel i 8- 10- 12m³ størrelse. Anbefalt spesielt for fuktig restavfall og egner seg spesielt godt for hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, sykehjem og storkjøkken. Komprimatoren vanntestes på fabrikk.

- Pendelstempelet garanterer en renslig drift.
- Maskinen vender det innmatede avfallet med pendelstempelet og presser det inn i containerrommet.
- Komprimeringen blir optimal og støynivået minimalt.
- Komprimatoren er har et robust hydraulisk aggregat.
- Ekstraustyr som hjul i bakende og fjernkontroll leveres for alle størrelser.
- Komprimator er klargjort for ozongenerator / luktbegrensning.








Spesifikasjoner:	SN 8	SN 10	SN 12	SN 14
Nyttbart innhold:	8,5 m ²	9,6 m ²	11,5 m ²	13,3 m ²
Syklustid:	35 sek.	35 sek.	35 sek.	35 sek.
Innkaståpning ca.:	1400 x 1002 mm	1400 x 1002 mm	1400 x 1002 mm	1400 x 1002 mm
Presskraft - sylinder ca.:	178 kN	205 kN	246 kN	246 kN
Presskraft på stempel ca.:	18,8 N/cm ²	21,6 N/cm ²	26,0 N/cm ²	26,0 N/cm ²
Egenvekt ca.:	2800 kg	2850 kg	3100 kg	3300 kg
Lengde ca.:	4280 mm	4515 mm	5015 mm	5515 mm
Bredde ca.:	1984 mm	1984 mm	1984 mm	1984 mm
Høyde ca.:	2335 mm	2335 mm	2335 mm	2335 mm
Elektrisk data:	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW
	230V	230V	230V	230V
	400V	400V	400V	400V



Krokkomprimator i 14- 18- 20m³ størrelse. Anbefales spesielt for fuktig avfall og spesielt godt egnet for hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, sykehjem og storkjøkken. Komprimatoren vanntestes på fabrikk. Leveres også med pakning i bakdør. Krok i bakdør er standard. Selvrensende stempel.

- Pendelstampelet garanterer en renslig drift.
- Maskinen vender det innmattede avfallet med pendelstampelet og presser det inn i containerrommet.
- Økonomisk egenvekt og stor stabilitet.
- Ekstraustyr leveres for alle størrelser.
- Sikkerheten oppfyller bestemmelsene i sikkerhetsreglene for avfallspresser.
- Komprimator er klargjort for ozongenerator / luktbegrensning.





Spesifikasjoner:	SN 14	SN 18	SN 20
Nyttbart innhold:	14 m ²	17,5 m ²	20,8 m ²
Syklustid:	24 sek.	24 sek.	24 sek
Innkaståpning ca.:	1800 x 1280 mm	1800 x 1280 mm	1800 x 1280 mm
Presskraft - sylinder ca.:	361 kN	393 kN	393 kN
Presskraft på stempel ca.:	25,8 N/cm ²	39,0 N/cm ²	39,0 N/cm ²
Egenvekt:	3500 kg	4230 kg	4315 kg
Bredde x høyde ca.:	2420 x 2610 mm	2420 x 2610 mm	2420 x 2610 mm
* Lengde ca.:	4675 mm	5425 mm	6175 mm
Elektrisk data:	5.5 kW, 230V/400V	5.5 kW, 230V/400V	5.5 kW, 230V/400V

* Med krok i bakdør blir maskinen 230 mm lengre

Anbefalt sikring: 230V = Trefas, 400V = Trefas




Komprimerer restavfall i 800 liters beholdere på hjul. PS maskinen rullekomprimerer i sekker som leveres av oss og som rulles ut på pall med jekketralle. APS maskinen komprimerer i 800L beholder på hjul. Maskinen er tids- og kostnadsbesparende, egner seg for butikker, hoteller, eiendom m.fl.



- Reduserer kostnadene og reduserer merkbart arbeidsomfang og arbeidstid.
- Siden pressen plasseres på avfallsstedet, elimineres kostnadene for avfallstransport.
- Reduserer personellbehovet drastisk siden enhver kan betjene pressen.
- Kan mates kontinuerlig.
- Maskinene er nå kun elektriske og bidrar til et renere arbeidsmiljø.



- Erstatte dyre og plasskrevende containere.
- Eliminerer hyppig vekktransportering.
- Egner seg spesielt til behandling av restavfall.
- Er konstruert og produsert for en lang levetid.
- En totalt sett en ren, hygienisk og fremfor alt plass- og kostnadsbesparende løsning.
- APS maskinen kan også leveres i en versjon som komprimerer i 600 liters beholdere.
- Leveres gjerne sammen med ozongenerator.



Spesifikasjoner:

Bredde: 115 cm • Høyde: 236 cm • Lengde: 157,4 cm

Motorstørrelse: 2,2 KW • Anbefalt sikring: 230V = Trefas, 400V = Trefas

RP7700 – Knuser alt i containeren



RP 7700 er en frittstående maskin. Komprimerer paller/trevirke og annet volumiøst avfall i 30 og 35 m³ containere. Maskinen brukes på omlasterstasjoner og kildesorteringstasjoner.

- Fjerner opptil 80% av volumet.
- Reduserer dine transportkostnader med opptil 80%.
- Komprimerer paller, treverk og annet volumiøst avfall.
- Avfallet blir knust slik at det lettere kan gjenvinnes eller benyttes til energi.
- RP 7700 er en frittstående maskin. Container settes inntil maskinen og tømmes når den er full.
- Maks høyde kan justeres



Spesifikasjoner

Bredde: 279 cm • Høyde: 660 cm • Lengde: 400 cm
Motorstørrelse: 5,5 KW
Anbefalt sikring: 230V = Trefas, 400V = Trefas

MOBIL-RP7700 – Motorisert knuser, nå helelektrisk

Mobil-Jumbo® E "ELEKTRO" er utstyrt med elektrisk hjuldrift og kjøres uavhengig innen et område. Typisk bruk er en gjenvinningsstasjon.

Den elektriske Jumboen henter energi fra et vedlikeholdsritt, innkapslet batteri (IP54) Flash Battery-pakke 80V 315 AH (26,7 kWh)



- Den bryter, river og komprimerer avfallet i containerne gjennom den kontinuerlige rullende bevegelsen.
- Reguleringen av rullebevegelsen skjer automatisk eller manuelt via en multifunksjonsjoystick.
- Reiselengden kan programmeres raskt og enkelt ved hjelp av joysticken.
- Displayet som er installert i kontrollpanelet gir operatøren informasjon om alle driftsforhold.
- En telekommunikasjonsmodul gjør det mulig å få tilgang til systemet via mobilnettverket for fjerndiagnostisering.
- Maskinen leveres med komplett installasjon og opplæring av operatører.





MBT

Agenturhuset inngikk samarbeid med Østeriske MBT for over 10 år siden.

MBT er en importør og videreformidler av høy kvalitets komprimatorer. MBT fungerer som et hovedorgan for flere forhandlere i Europa som igjen fører til at vi sammen med MBT har stor påvirkningskraft hos fabrikkene.

Dette betyr at vi i Norge kan forhandle frem bedre priser og betingelser for deg som kunde, samt sikre fremtidige leveranser av reservedeler, kurs og kompetanse.

MBT leverer komprimatorer i dag som har fokus på store innkaståpninger og høye press stempler, som gir muligheten til å mate maskinene med større enheter avfall i rask rekkefølge.

Maskinene kan også utstyres med dobbeltpumpe, forsterket stempel og leveres i HARDOX stål for komprimering av f.eks. møbler og engangspaller.

MBT har kontor i Wien og har eksistert siden 1988.



MBT Dual Chamber – 2 fraksjoner i en maskin



2-kammer komprimator for deg som har behov for 2 fraksjoner, men bare plass til 1 maskin. Et kammer kan brukes til f.eks. papp eller plast, og det andre til restavfall. Enklere blir det ikke.



- Maskinen kan leveres med mulighet for å hengsle av sidene ved tømning, slik at renovatør får ut alt avfallet.
- Maskinen kan leveres med SMS eller Epost varsling som melder fra når det nærmer seg tømning.
- Ut i fra hvilke mengder avfall du har kan komprimatoren leveres enten med 2 like kammer, eller 1/3 – 2/3 løsning.
- Kommer fra fabrikk i din valgfrie farge, eller i kombinasjon som på bildet.




MBT Dual Chamber



Model	A	B	C
L 16 DB	6620	6495	3100
L 18 DB	7020	6895	3500
L 20 DB	7420	7295	3900
L 22 DB	7820	7695	4300
L 24 DB	8220	8095	4700

Alle våre komprimatorer kan leveres med løftevender.



MBT Jumbo – bransjens største innkast?



Krok komprimator med stort innkast og høyt stempel som gjør den perfekt for deg med f.eks. større pappesker. Det høye stempelet gjør at avfall av en viss størrelse ikke blir liggende oppe på stempel.


NB! Maskinen kan bestilles smalere og/eller lavere fra fabrikk enn oppgitte mål

Eksempler på utstyr som er standard på MBT Jumbo levert av Agenturhuset:

- Uttak for både 220V og 400V strøm og fasevender.
- Gummipakning i bakkant i tilfelle noe fuktig avfall.
- Fullmelder & nøkkelstart.



MBT Jumbo



NB! Maskinen kan bestilles smalere og/ eller lavere fra fabrikk enn oppgitte mål

MBT Lift – Liten komprimator med høy kapasitet





Kombinasjonen av stort ikast og høyt stempel på en lift komprimator gjør at man kan levere en komprimator som er plassbesparende samtidig som den tar unna større avfall uten problemer.

- Kan leveres lavbygget dersom den skal stå inne i garasjeanlegg e.l.
- Kommer standard med uttak for både 220 og 400V og fasevender samt gum mipakning i bakkant, fullmelder og nøkkelstart.
- Leveres i 10m³ – 12m³ – 14m³.





Spesifikasjoner:

Anbefalt sikring: 230V = Trefas, 400V = Trefas



Model	A	B	C
Z-6	3920	3730	1650
Z-8	4470	4280	2200
Z-10	5020	4830	2750
Z-12	5570	5380	3300
Z-14	6120	5930	3850



NB! Maskinen kan bestilles smalere og/eller lavere fra fabrikk enn oppgitte mål

Kjølekabinetter



Fleksibelt kjølekabinett for matavfall – hindrer lukt og forekomst av insekter/ andre skadedyr.



Oppsummert:

- Kjøleren leveres med 1, 2 eller 3 kammer.
- Kjøleren leveres galvanisert eller i rustfri utførelse.
- Kjøleren har store dører som letter innsetting/ uttak av beholdere.
- Dørene er utstyrt med store låsbare håndtak og avtagbare trakter hindrer søl i kabinettet.
- Kjøleren tar beholdere opp til 240L.
- Innkastdørene er utstyrt med gassdempere som holder lokket stabilt åpent.
- Kjøleren oppbevarer matavfallet i 0-5° Celsius, som er myndighetenes krav. Matavfallskjøleren hindrer generende lukt.
- Kjøleren kan plasseres der det er mest hensiktsmessig, og går på 1-fas strøm (vanlig stikkontakt).





Spesifikasjoner:

Dybde 87 cm, høyde 130 cm, 3 kammer bredde 234 cm, 2 kammer bredde 174 cm

Tilbehør og ekstrautstyr



NP 10 er en kompakt plastpresse som presser med håndkraft. Den er så enkel i bruk at hele personalet kan bruke den. Håndpressen er utstyrt med fire hjul, og er lett å flytte rundt på arbeidsplassen. Krever mindre enn 0,5 m2 gulvplass.

- NP 10 presser baller i underkant av 25 kg.
- Reduserer volum og sparer plass.
- Pressen brukes i industrien, butikker, kiosker, gatekjøkken, restauranter, storkjøkken, bensinstasjoner, skoler og kontor.



SMS-Varsling. Automatisk varsling for neste vedlikehold. Eventuelt tilbehør med GSM-BASIC-modul. Utstyr til modul med inntil 6 signallinganger for flere sensorer, f.eks feilmelding eller klar for operasjon. Vibrasjons- og bevegelsessensor: Hver bevegelse blir spilt inn og vil bli rapportert.

- Frakobling av strømforsyning: Automatisk varsling av kontaktperson.
- Dataevaluering: Innsamlet informasjon kan bli eksportert og analysert.

Løftevender til komprimator
- både fra bakke og til rampe.
En løftevender forenkler
hverdagen og sparer
personale for løft. HMS
vennlig og tidsbesparende.



Grønnert er en robust beholder med lang
holdbarhet. Bruk av biopose i beholderen gir
en meget renslig håndtering. "Grønnert" er
ergonomisk riktig utformet med regulerbar
høyde. Den leveres i en rustfri utgave.
Grønnerten kan demonteres i 4 deler; lokk,
beholder, støtte og hjul og alle delene kan
kjøres i industrivaskemaskiner.




Bioposer:

Bioposer er laget på mais og er nedbrytbare. Vår typiske mål på dette er 400X400X-700mm men vi kan levere alt av spesialtype bioposer.

Båndruller:

Vi leverer standard og
forsterket type båndruller
for binding av plast og papp baller.





Vi tar service på alvor

VÅRT SERVICETEAM

Agenturhuset har servicenettverk over hele landet. På østlandet har vi en egen stamme av teknikere, bestående av en miks av rutinerne voksne, lærlinger og unge menn med fagbrev som Industrimekaniker.

Vår målsetning er å best på service. Det betyr at vi alltid har flere ute samtidig og kan raskt omorganisere oss for å komme ut til deg som kunde, dersom du har en utfordring med en maskin.

Alle våre serviceteknikere gjennomgår kontinuerlig kursing i HMS, varmemarbeider, FSE m.m. og samtlige bærer navn og logo på arbeidstøyet. Det skal aldri være tvil om hvem som har vært hos deg.

Vår servicetelefon når du på 22262321. Du kan også sende service avdelingen epost på service@agenturhuset.no eller chatte med Botzie på [agenturhuset.no](https://www.agenturhuset.no) og be den hjelpe deg.

Servicesjef og Servicekoordinator styrer vår mobile flåte av teknikere, og er alltid klare for å ta imot din henvendelse.



VEDLIKEHOLDSAVTALE

Vi anbefaler vedlikeholdsavtale hvis du handler maskin hos oss. Da vil vi automatisk dukke opp en gang i året og gjennomføre service og sikkerhetskontroll.

Vedlikeholdsavtale kan bestilles ved å kontakte serviceavdelingen. Den er uten bindingstid og vi fakturerer kun etter gjennomført service. Alle servicerapporter lagres hos oss, og du kan når som helst få tilsendt servicerapporten med historikk på din maskin.

De viktigste fordelene ved vedlikeholdsavtale:

- Sikre at maskinen er trygg å bruke for alle ansatte
- Ha dokument og bevis for dette klart dersom Arbeidstilsyn eller HMS/Verneombud ønsker å inspisere
- Unngå havarier / driftsstans som kan oppstå hvis maskin går uten tilsyn og feilbruk over tid
- Har du flere maskiner får du rabatt på service på maskin nr. 2, 3 osv.



Agenturhuset
Agenturhuset Salg AS - Agenturhuset Utleie AS

2477 22 26 23 21

www.agenturhuset.no

NVA

LÆRLING

LÆRLINGPROGRAM - VI SATSER PÅ UNGDOMMEN

Agenturhuset samarbeider med Opplæringskontoret for Mekaniske Fag og flere videregående skoler. Vårt lærlingprogram har per 2024 resultert i 3 unge personer som har gått læretid som Industrimekaniker, tatt fagbrev og fått fast jobb som servicetekniker hos oss.

Agenturhuset har det som målsetning å kunne tilby lærlingen fast jobb.

Lærlingprogrammet er viktig fordi det hjelper ungdom å få en sjanse i arbeidslivet, jobbe seg inn i en bedrift, bestå fagprøve og få fast jobb. Det gir også deg som kunde en utvidet trygghet; du kan handle en maskin av oss som lever i flere tiår, og den vil ha servicepersonell som kan og forstår maskinen mange år frem i tid.



Agenturhuset er et familiedrevet, norskeid selskap som driver salg, leasing og utleie av avfallsmaskiner, samt vedlikehold og service på alt som leveres.

KVALITET og SERVICE

Agenturhuset har markedets lengstlevende maskiner og den desidert hurtigste serviceresponsen. Det står maskiner i arbeid den dag i dag som ble satt ut tidlig på 80 - tallet.



facebook.com/agenturhuset

www.agenturhuset.no – kontor@agenturhuset.no
Døgnservice: 22 26 23 21